

03 0385


Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M16 nach IEC 61076-2-106, IP40/IP67/IP68



Schlitzmutter für Einbaustecker und -kupplungen  
(Ersatzteil)

03

0385



#### Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -40 °C/+85 °C

#### Mechanische Daten

Anzugsdrehmoment Mutter 1-3 Nm

#### Zugehörige Produkte

##### Zubehör

<a href="#">☞ 0304</a>	<a href="#">☞ 0304-1</a>	<a href="#">☞ 0304-2</a>
<a href="#">☞ 0305</a>	<a href="#">☞ 0305-1</a>	<a href="#">☞ 0305-1 U</a>
<a href="#">☞ 0305-2</a>	<a href="#">☞ 0306</a>	<a href="#">☞ 0306-1</a>
<a href="#">☞ 0306-2</a>	<a href="#">☞ 0307</a>	<a href="#">☞ 0307-1</a>
<a href="#">☞ 0307-2</a>	<a href="#">☞ 030798-1</a>	<a href="#">☞ 030798-2</a>
<a href="#">☞ 030799-2</a>	<a href="#">☞ 0314</a>	<a href="#">☞ 0314-1</a>
<a href="#">☞ 0314-2</a>	<a href="#">☞ 0315</a>	<a href="#">☞ 0315-1</a>
<a href="#">☞ 0315-1 U</a>	<a href="#">☞ 0315-2</a>	<a href="#">☞ 0316</a>
<a href="#">☞ 0316-1</a>	<a href="#">☞ 0316-2</a>	<a href="#">☞ 0317</a>
<a href="#">☞ 0317-1</a>	<a href="#">☞ 0317-2</a>	<a href="#">☞ 031798-1</a>
<a href="#">☞ 031798-2</a>	<a href="#">☞ 031799-2</a>	<a href="#">☞ 0362</a>
<a href="#">☞ 0363</a>		

03

0385

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
0385	-	100	500

**Verpackung:**  
im Karton