




Produktinformation

DURCHGANGSKLEMME WKF 4 / 35

Durchgangsklemme mit Zugfederanschluss für Montage auf TS 35, Nennquerschnitt 4 mm², Baubreite 6 mm, Farbe grau



Basisinformationen

Artikelnummer	56.704.0053.0
EAN	4015573349414
Mengeneinheit	Stück
Verpackungsmenge	100

Klassifikation

Wieland Produktfamilien	Durchgangsklemmen 4 mm ² - fasis WKF
Wieland Produktfamilien	Durchgangsklemmen 4 mm ² - fasis WKIF
Technische Klassifikation	Durchgangsreihenklemme

Allgemein

Nennquerschnitt	4 mm ²
Farbe	grau
Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	6 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Explosionsgeprüfte Ausführung "EEx e"	ja

Technische Daten

Bemessungsstrom	32 A
Bemessungsspannung	800 V
Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	ja

Anschlussdaten

Anschlussart 1	Federzug-Anschluss
Minimaler Querschnitt eindrätig	0,1 mm ²



Produktinformation

Maximaler Querschnitt eindrätig	6 mm ²
Minimaler Querschnitt mehrdrätig	
Maximaler Querschnitt mehrdrätig	
Minimaler Querschnitt feindrätig	0,1 mm ²
Maximaler Querschnitt feindrätig	4 mm ²
Min. Leiterquerschnitt flexibel (feindrätig) mit Aderendhülse	
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrätig) mit Aderendhülse	
Abisolierlänge	11 mm
Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung	

Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	22-10 AWG
Spannung UL	600 V
Strom Factory Wiring	30 A
Strom Field Wiring	20 A
Querschnitt CSA	22-10 AWG
Spannung CSA	600 V
Strom CSA	35 A

Zusätzliche Angaben

Bemerkung Nennstrom	
Bemerkung Bemessungsspannung	

Zubehör

04.343.6153.8	ABDECKUNG M.WARNZADF 4/4 GELB
07.312.2153.0	ABSCHLUSSPLATTE APF 2,5 - 4
07.312.2153.6	ABSCHLUSSPLATTE APF 2,5 - 4 BLAU
07.312.2153.7	ABSCHLUSSPLATTE APF 2,5 - 4 GRUEN
07.312.2253.0	TRENNWAND TWF 2,5 - 4
07.312.2253.6	TRENNWAND TWF 2,5 - 4 BLAU
98.300.0000.0	TRAGSCHIENE 35x27x7,5EN60715 2000MM
98.300.1000.0	TRAGSCHIENE GEL. 35x27x7,5EN60715 2000MM
98.300.1900.0	TRAGSCHIENE GEL. 35x27x7,5EN60715 2000MM
98.360.0000.0	TRAGSCHIENE 35x24x15 EN60715 2000MM
98.360.0004.0	TRAGSCHIENE FZN 35x24x15 EN60715 2000MM
98.370.0000.0	TRAGSCHIENE 35x27x15(EN60715)2000MM
98.370.1000.0	TRAGSCHIENE GEL. 35x27x15(EN60715)2000MM
98.380.0000.0	TRAGSCHIENE CU 35x24x15 EN60715 2000MM
Z5.522.7453.0	ENDKLAMMER 9708 / S35
Z5.522.8553.0	ENDKLAMMER 9708 / 2 S 35



Produktinformation

Zubehör

Z5.523.5153.0	ENDKLAMMER	9708 / 3 S35
Z5.523.5653.0	ENDKLAMMER	WE 2/U
Z5.523.5753.0	ENDKLAMMER	WE 1/U
Z5.523.9353.0	ENDKLAMMER	WEF 1/35
Z7.261.1227.0	VERB.STECKER	IVBWKF 4 - 2
Z7.261.1327.0	VERB.STECKER	IVBWKF 4 - 3
Z7.261.1427.0	VERB.STECKER	IVBWKF 4 - 4
Z7.261.1527.0	VERB.STECKER	IVBWKF 4 - 5
Z7.261.1627.0	VERB.STECKER	IVBWKF 4 - 6
Z7.261.1727.0	VERB.STECKER	IVBWKF 4 - 7
Z7.261.1827.0	VERB.STECKER	IVBWKF 4 - 8
Z7.261.1927.0	VERB.STECKER	IVBWKF 4 - 9
Z7.261.2027.0	VERB.STECKER	IVBWKF 4 - 10