

## Datenblatt

Artikelnummer: R1.190.0190.0

SPS-Kommunikations-Modul SP-PROFIBUS-DP DC24V

samosPRO Gateway für Profibus-DP



Artikelnummer	R1.190.0190.0
EAN	4049088039751
Bestelleinheit	1

Zulassungen



## Technische Daten

### Allgemein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen	nein
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet	0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB	0
Unterstützt Protokoll für CAN	nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP	nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS	nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS	ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO	nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP	nein
Mit Potenzialtrennung	ja
Art der Datenübertragung	seriell

### Sonstige

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS232	0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige	0
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme	nein


### Abmessungen

Breite	22,5 mm
Tiefe	121 mm
Höhe	96,5 mm

### Klassifikation

ECLASS 8.1	27242208
ETIM 7.0	EC001423
ETIM 6.0	EC001423
ETIM 5.0	EC001423
ETIM 4.0	EC001423
ETIM 3.0	EC001423

Qu - PEE 12/92



Teile-Nr. / Part-No.
R1.190.0190.0
R1.190.0190.1

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog.  
Additional data see CATALOG or eCatalog.

[www.wieland-electric.com](http://www.wieland-electric.com)  
[eshop.wieland-electric.com](http://eshop.wieland-electric.com)

ja/yes <input type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!		1. Verwendung: First Use:		Blatt: Sheet:	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD-Drawing, no manual modifications allowed		Zeichnung Nr./ Drawing No.	
Werkstoff/ Material		2014 gezeichnet drawn	Tag/ Date 06.06.	Name Koetzner	
Maßstab/Scale		geprüft checked		T R1.190.0190.0 01K	
Datei/ File: 031471_B01K.DCD		Ersatz für/ Replacement for:		Maße in mm/Dimensions are in mm	
Datum/ Blatt Date/ Sheet		Type		Benennung/ Title	
Änderung/ Revision		www.wieland-electric.com		Teilespezifikation / Component specification	
				samoss PRO Profibus	

A  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
M1  
M2  
M3  
L  
G  
i  
11.1  
12.1  
1.1