

Produktdatenblatt

Art. Nr. 05.566.5253.0

Distanzring RST

RST20/25 Distanzring, für Geräteanschlüsse zur Sicherstellung
der Entriegelung mittels Schraubendreher, Farbe lichtgrau

Art. Nr.	05.566.5253.0
EAN	4015573982062
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen



Technische Zeichnung

			A
1	2	3	1
<p style="font-size: small;">These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions</p> <p style="font-size: x-small;">Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig</p>			<p style="font-size: x-small;">Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind untersagt, insbesondere dann, wenn dadurch die Rechte Dritter verletzt werden könnten. Die Produktion, Verbreitung und Nutzung dieses Dokuments, wie auch die Kommunikation ihres Inhalts, ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland Gruppe untersagt.</p>
<p style="font-size: small;">Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft Ausschließlich Prüfmaße</p> <p style="font-size: x-small;">Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig</p>	<p>M1:1</p>		<p style="text-align: center;">2</p> <p style="text-align: center;">3</p> <p style="text-align: center;">4</p> <p style="text-align: center;">5</p> <p style="text-align: center;">6</p> <p style="text-align: center;">7</p> <p style="text-align: center;">8</p> <p style="text-align: center;">9</p> <p style="text-align: center;">10</p> <p style="text-align: center;">11</p> <p style="text-align: center;">12</p> <p style="text-align: center;">13</p> <p style="text-align: center;">14</p> <p style="text-align: center;">15</p> <p style="text-align: center;">16</p> <p style="text-align: center;">17</p> <p style="text-align: center;">18</p> <p style="text-align: center;">19</p> <p style="text-align: center;">20</p> <p style="text-align: center;">M1</p> <p style="text-align: center;">M2</p> <p style="text-align: center;">M3</p> <p style="text-align: center;">L</p> <p style="text-align: center;">G</p> <p style="text-align: center;">i</p> <p style="text-align: center;">11.1</p> <p style="text-align: center;">12.1</p> <p style="text-align: center;">1.1</p>
<p style="font-size: small;">Freitoleranz nach General tolerance</p>	<p>CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed</p>		<p>1. Verwendung: - First Use:</p>
<p>Teilerfassung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).</p>		<p>nein/no <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverfalls- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!</p>	
<p>Material: PA Farbe: siehe Tabelle color: look table</p>		<p>Zeichnung Nr./Drawing No. T 05.566.5253.0 01K b</p>	
<p>Werkstoff/Material Material: PA Farbe: siehe Tabelle color: look table</p>		<p>Maße in mm/Dimensions are in mm</p>	
<p>Vol. 1392 mm³ Offl./Surf. mm²</p>		<p>Ersatz für/Replacement for: -</p>	
<p>13.01.2011/ 23.08.2007/ Index Datum / Blatt Date / Sheet</p>		<p>Type Benennung/Title DISTANZRING spacer</p>	
<p>Änderung/Revision</p>		<p>Elektrische Verbindungen</p>	
1	2	3	QU-PEM-08/91

