




Produktinformation

SCHUTZLEIT.KLEMMEWKFN 2,5 E1/2/SL/35

Schutzleiterklemme mit Zugfederanschluss für Montage auf TS 35, Nennquerschnitt 2,5 mm², Baubreite 5 mm, Farbe grün/gelb





Basisinformationen

Artikelnummer	56.703.6255.0
EAN	4015573718524
Mengeneinheit	Stück
Verpackungsmenge	50

Klassifikation

Wieland Produktfamilien	Etagenklemmen 2,5 mm² - fasis WKFN
Technische Klassifikation	Schutzleiter-Reihenklemme

Allgemein

	
Nennquerschnitt	2.5 mm²
Farbe	grün-gelb
Anzahl der Etagen	2
Anzahl der Klemmstellen je Etage	3
Breite/Rastermaß	5 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0

Technische Daten

Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	ja

Anschlussdaten

Anseniussaaten	
Anschlussart 1	Federzug-Anschluss
Minimaler Querschnitt eindrähtig	0,1 mm²
Maximaler Querschnitt eindrähtig	4 mm²
Minimaler Querschnitt mehrdrähtig	
Maximaler Querschnitt mehrdrähtig	
Minimaler Querschnitt feindrähtig	0,1 mm²





Produktinformation

Maximaler Querschnitt feindrähtig 2,5 mm²

Min. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig)

mit Aderendhülse

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig)

mit Aderendhülse

Abisolierlänge 11 mm

Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung

Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	22-12 AWG
Spannung UL	
Querschnitt CSA	24-12 AWG
Spannung CSA	

Zusätzliche Angaben

Bemerkung Bemessungsspannung

Anzugsdrehmoment Schienenbefestigung

Zubehör

04.243.0855.0	BEZ.SCHILDTRAEGER BT 5/2
04.343.8353.8	ABDECKUNG M.WARNZADF/4 GELB
07.312.7755.7	ABSCHLUSSPLATTE APFN 2,5 E1/2/35 GRUEN
98.300.0000.0	TRAGSCHIENE 35x27x7,5EN60715 2000MM
98.300.1000.0	TRAGSCHIENE GEL. 35x27x7,5EN60715 2000MM
98.300.1900.0	TRAGSCHIENE GEL. 35x27x7,5EN60715 2000MM
98.360.0000.0	TRAGSCHIENE 35x24x15 EN60715 2000MM
98.360.0004.0	TRAGSCHIENE FZN 35x24x15 EN60715 2000MM
98.370.0000.0	TRAGSCHIENE 35x27x15(EN60715)2000MM
98.370.1000.0	TRAGSCHIENE GEL. 35x27x15(EN60715)2000MM
98.380.0000.0	TRAGSCHIENE CU 35x24x15 EN60715 2000MM
Z1.299.9753.0	PRUEFSTECKER PS WKC/F OB
Z5.522.7453.0	ENDKLAMMER 9708 / S35
Z5.522.8553.0	ENDKLAMMER 9708 / 2 S 35
Z5.523.5153.0	ENDKLAMMER 9708 / 3 S35
Z5.523.5653.0	ENDKLAMMER WE 2/U
Z5.523.5753.0	ENDKLAMMER WE 1/U
Z5.523.9353.0	ENDKLAMMER WEF 1/35
Z5.553.2921.0	PRUEFSTECKER ST 2 / 2.3 ROT