




# Produktinformation

## ETAGENKLEMME WKFN 2,5 E/35

Etagenklemme mit Zugfederanschluss für Montage auf TS 35, Nennquerschnitt 2,5 mm<sup>2</sup>, Baubreite 5 mm, Farbe grau



### Basisinformationen

Artikelnummer	56.703.7055.0
EAN	4015573718395
Mengeneinheit	Stück
Verpackungsmenge	100

### Klassifikation

Wieland Produktfamilien	Etagenklemmen 2,5 mm <sup>2</sup> - fasis WKFN
Technische Klassifikation	Durchgangsreihenklemme

### Allgemein

Nennquerschnitt	2.5 mm <sup>2</sup>
Farbe	grau
Anzahl der Etagen	2
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	5 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Explosionsgeprüfte Ausführung "EEx e"	ja

### Technische Daten

Bemessungsstrom	24 A
Bemessungsspannung	500 V
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	ja

### Anschlussdaten

Anschlussart 1	Federzug-Anschluss
Minimaler Querschnitt eindrätig	0,1 mm <sup>2</sup>
Maximaler Querschnitt eindrätig	4 mm <sup>2</sup>



## Produktinformation

Minimaler Querschnitt mehrdrätig	
Maximaler Querschnitt mehrdrätig	
Minimaler Querschnitt feindrätig	0,1 mm <sup>2</sup>
Maximaler Querschnitt feindrätig	2,5 mm <sup>2</sup>
Min. Leiterquerschnitt flexibel (feindrätig) mit Aderendhülse	
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrätig) mit Aderendhülse	
Abisolierlänge	11 mm
Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung	

### Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	22-12 AWG
Spannung UL	300 V
Strom Factory Wiring	20 A
Strom Field Wiring	20 A
Querschnitt CSA	24-12 AWG
Spannung CSA	300 V
Strom CSA	24 A

### Zusätzliche Angaben

Bemerkung Nennstrom	
Bemerkung Bemessungsspannung	UL+CSA, C300V/D600V

### Zubehör

04.243.0855.0	BEZ.SCHILDTRAEGER BT 5/2
04.343.8353.8	ABDECKUNG M.WARNZADF.../4 GELB
07.312.7355.0	ABSCHLUSSPLATTE APFN 2,5 E/35
07.312.7455.0	TRENNWAND TWFN 2,5 E/35
98.300.0000.0	TRAGSCHIENE 35x27x7,5EN60715 2000MM
98.300.1000.0	TRAGSCHIENE GEL. 35x27x7,5EN60715 2000MM
98.300.1900.0	TRAGSCHIENE GEL. 35x27x7,5EN60715 2000MM
98.360.0000.0	TRAGSCHIENE 35x24x15 EN60715 2000MM
98.360.0004.0	TRAGSCHIENE FZN 35x24x15 EN60715 2000MM
98.370.0000.0	TRAGSCHIENE 35x27x15(EN60715)2000MM
98.370.1000.0	TRAGSCHIENE GEL. 35x27x15(EN60715)2000MM
98.380.0000.0	TRAGSCHIENE CU 35x24x15 EN60715 2000MM
Z1.299.9753.0	PRUEFSTECKER PS WKC/F OB
Z5.522.7453.0	ENDKLAMMER 9708 / S35
Z5.522.8553.0	ENDKLAMMER 9708 / 2 S 35
Z5.523.5153.0	ENDKLAMMER 9708 / 3 S35
Z5.523.5653.0	ENDKLAMMER WE 2/U



## Produktinformation

### Zubehör

Z5.523.5753.0	ENDKLAMMER	WE 1/U
Z5.523.9353.0	ENDKLAMMER	WEF 1/35
Z5.553.2921.0	PRUEFSTECKER	ST 2 / 2.3 ROT
Z7.261.1127.0	VERB.STECKER	IVB WKF-V
Z7.280.6227.0	VERB.STECKER	IVBWKF 2,5 - 2
Z7.280.6327.0	VERB.STECKER	IVBWKF 2,5 - 3
Z7.280.6427.0	VERB.STECKER	IVBWKF 2,5 - 4
Z7.280.6527.0	VERB.STECKER	IVBWKF 2,5 - 5
Z7.280.6627.0	VERB.STECKER	IVBWKF 2,5 - 6
Z7.280.6727.0	VERB.STECKER	IVBWKF 2,5 - 7
Z7.280.6827.0	VERB.STECKER	IVBWKF 2,5 - 8
Z7.280.6927.0	VERB.STECKER	IVBWKF 2,5 - 9
Z7.280.7027.0	VERB.STECKER	IVBWKF 2,5 - 10