




# Produktinformation

## DURCHGANGSKLEMME WKFN 4 / 35

Durchgangsklemme mit Zugfederanschluss für Montage auf TS 35, Nennquerschnitt 4 mm<sup>2</sup>, Baubreite 6 mm, Farbe grau



### Basisinformationen

Artikelnummer	56.704.0055.0
EAN	4015573767096
Mengeneinheit	Stück
Verpackungsmenge	100

### Klassifikation

Wieland Produktfamilien	Durchgangsklemmen 4 mm <sup>2</sup> - fasis WKFN
Technische Klassifikation	Durchgangsreihenklemme

### Allgemein

Nennquerschnitt	4 mm <sup>2</sup>
Farbe	grau
Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	6 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Explosionsgeprüfte Ausführung "EEx e"	ja

### Technische Daten

Bemessungsstrom	32 A
Bemessungsspannung	800 V
Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	ja

### Anschlussdaten

Anschlussart 1	Federzug-Anschluss
Minimaler Querschnitt eindrätig	0,1 mm <sup>2</sup>
Maximaler Querschnitt eindrätig	6 mm <sup>2</sup>



## Produktinformation

Minimaler Querschnitt mehrdrätig	
Maximaler Querschnitt mehrdrätig	
Minimaler Querschnitt feindrätig	0,1 mm <sup>2</sup>
Maximaler Querschnitt feindrätig	4 mm <sup>2</sup>
Min. Leiterquerschnitt flexibel (feindrätig) mit Aderendhülse	
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrätig) mit Aderendhülse	
Abisolierlänge	11 mm
Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung	

### Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	24-10 AWG
Spannung UL	600 V
Strom Factory Wiring	30 A
Strom Field Wiring	30 A
Querschnitt CSA	24-10 AWG
Spannung CSA	600 V
Strom CSA	32 A

### Zusätzliche Angaben

Bemerkung Nennstrom	
Bemerkung Bemessungsspannung	UL+CSA, 300/600V

### Zubehör

04.343.6153.8	ABDECKUNG M.WARNZADF 4/4 GELB
07.312.9255.0	ABSCHLUSSPLATTE APFN 4/35
07.312.9255.6	ABSCHLUSSPLATTE APFN 4/35 BLAU
07.312.9255.7	ABSCHLUSSPLATTE APFN 4/35 GRUEN
07.312.9355.0	TRENNWAND TWFN 4/35
07.312.9355.6	TRENNWAND TWFN 4/35 BLAU
98.300.0000.0	TRAGSCHIENE 35x27x7,5EN60715 2000MM
98.300.1000.0	TRAGSCHIENE GEL. 35x27x7,5EN60715 2000MM
98.300.1900.0	TRAGSCHIENE GEL. 35x27x7,5EN60715 2000MM
98.360.0000.0	TRAGSCHIENE 35x24x15 EN60715 2000MM
98.360.0004.0	TRAGSCHIENE FZN 35x24x15 EN60715 2000MM
98.370.0000.0	TRAGSCHIENE 35x27x15(EN60715)2000MM
98.370.1000.0	TRAGSCHIENE GEL. 35x27x15(EN60715)2000MM
98.380.0000.0	TRAGSCHIENE CU 35x24x15 EN60715 2000MM
Z5.522.7453.0	ENDKLAMMER 9708 / S35
Z5.522.8553.0	ENDKLAMMER 9708 / 2 S 35
Z5.523.5153.0	ENDKLAMMER 9708 / 3 S35



## Produktinformation

### Zubehör

Z5.523.5653.0	ENDKLAMMER	WE 2/U
Z5.523.5753.0	ENDKLAMMER	WE 1/U
Z5.523.9353.0	ENDKLAMMER	WEF 1/35
Z5.553.2921.0	PRUEFSTECKER	ST 2 / 2.3 ROT
Z7.261.1227.0	VERB.STECKER	IVBWKF 4 - 2
Z7.261.1327.0	VERB.STECKER	IVBWKF 4 - 3
Z7.261.1427.0	VERB.STECKER	IVBWKF 4 - 4
Z7.261.1527.0	VERB.STECKER	IVBWKF 4 - 5
Z7.261.1627.0	VERB.STECKER	IVBWKF 4 - 6
Z7.261.1727.0	VERB.STECKER	IVBWKF 4 - 7
Z7.261.1827.0	VERB.STECKER	IVBWKF 4 - 8
Z7.261.1927.0	VERB.STECKER	IVBWKF 4 - 9
Z7.261.2027.0	VERB.STECKER	IVBWKF 4 - 10