

Produktdatenblatt

Art. Nr. 46.030.1253.0

Verteiler RST16i3V 2P1 TGVG GL

RST16i3 Verteilerblock, 3-polig, Anwendung 250V mit PE, 16 A, 1 Eingang und 2 Ausgänge, mit Befestigungsmöglichkeit an separater Montageplatte, Kodierfarbe lichtgrau

Art. Nr.	46.030.1253.0
EAN	4049088335266
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Verriegelbar	selbstverriegelnd (von Hand lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	lichtgrau
Polkennzeichnung	L, N, PE

Ausführung

Anzahl der Eingänge	1
Anzahl der Ausgänge	2
Befestigungsmöglichkeit	ja
Schutzart (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Verteilerart	Verteilerblock














Werkstoff

Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuZn
Brandlast	0,183 kWh
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Oberflächenbehandlung	versilbert

Abmessungen

Länge	60 mm
Breite	29 mm
Höhe	55 mm

Technische Zeichnung

<p>A</p> <p>B</p> <p>C</p> <p>D</p> <p>E</p> <p>F</p>	<p>1</p> <p>C1</p>  <p>C3</p>  <p>C5</p> 	<p>2</p> <p>C2</p>  <p>C4</p> 	<p>3</p> <p>4</p>  	<p>5</p> <p>C1</p>  <p>C3</p>  <p>C5</p> 	<p>6</p> <p>C2</p>  <p>C4</p>  <p>① 1:2</p> 																																																																													
<p>These drawings will be executed unless otherwise specified.</p> <p>These views which do not show dimensions are for reference only.</p> <p>These views which do not show dimensions are for reference only.</p> <p>These views which do not show dimensions are for reference only.</p>																																																																																		
<p>Tolerierung Size ISO 14.005 © / Tolerance system Size ISO 14.005 © / applies <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverfalls- und Deklarationsliste nach DIN 500010 ist einzuhalten (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances) / conforms with Wieland document WN 500010 (a list of prohibited / delectable hazardous substances) to be declared</p> <p>AG - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / first use <input type="checkbox"/> Verwendung <input type="checkbox"/> Blatt: 1 von 1</p> <p>AD - drawing, no manual modifications allowed / first use <input type="checkbox"/> Sheet: 1 of 1</p>																																																																																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Teile-Nr. / part-no.</th> <th>Typ / type</th> <th>Farbe / colour</th> <th>Kodierung / coding</th> <th>Freitoleranz nach General tolerance</th> <th>Werkstoff / Material</th> <th>Tag/Date</th> <th>Name</th> <th>Zeichnung Nr. / Drawing No.</th> <th>Blatt / Sheet</th> <th>Index</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>46.030.1253.0</td> <td>RST1613V 2P1 TGVG GL</td> <td>lichtgrau/light grey</td> <td>C1</td> <td>/</td> <td></td> <td>29.02.2016</td> <td>Wolfgang F.</td> <td>46.030.1253.0 13K</td> <td>1</td> <td>a</td> </tr> <tr> <td>46.030.1253.1</td> <td>RST1613V 2P1 TGVG SW</td> <td>schwarz/black</td> <td>C1</td> <td>/</td> <td>1.1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>46.030.1255.7</td> <td>RST1613V 2P1 TGVG GN</td> <td>laubgrün/leaf green</td> <td>C2</td> <td>/</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>46.030.1250.4</td> <td>RST1613V 2P1 TGVGL BR</td> <td>signalbraun/signal brown</td> <td>C3</td> <td>/</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>46.030.1253.9</td> <td>RST1613V 2P1 TGVGH BL</td> <td>lichtblau/light blue</td> <td>C4</td> <td>/</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>46.030.1250.6</td> <td>RST1613V 2P1 TGVGA TB</td> <td>türkisblau/turquoise blue</td> <td>C5</td> <td>/</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Teile-Nr. / part-no.	Typ / type	Farbe / colour	Kodierung / coding	Freitoleranz nach General tolerance	Werkstoff / Material	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No.	Blatt / Sheet	Index	46.030.1253.0	RST1613V 2P1 TGVG GL	lichtgrau/light grey	C1	/		29.02.2016	Wolfgang F.	46.030.1253.0 13K	1	a	46.030.1253.1	RST1613V 2P1 TGVG SW	schwarz/black	C1	/	1.1						46.030.1255.7	RST1613V 2P1 TGVG GN	laubgrün/leaf green	C2	/							46.030.1250.4	RST1613V 2P1 TGVGL BR	signalbraun/signal brown	C3	/							46.030.1253.9	RST1613V 2P1 TGVGH BL	lichtblau/light blue	C4	/							46.030.1250.6	RST1613V 2P1 TGVGA TB	türkisblau/turquoise blue	C5	/						
Teile-Nr. / part-no.	Typ / type	Farbe / colour	Kodierung / coding	Freitoleranz nach General tolerance	Werkstoff / Material	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No.	Blatt / Sheet	Index																																																																								
46.030.1253.0	RST1613V 2P1 TGVG GL	lichtgrau/light grey	C1	/		29.02.2016	Wolfgang F.	46.030.1253.0 13K	1	a																																																																								
46.030.1253.1	RST1613V 2P1 TGVG SW	schwarz/black	C1	/	1.1																																																																													
46.030.1255.7	RST1613V 2P1 TGVG GN	laubgrün/leaf green	C2	/																																																																														
46.030.1250.4	RST1613V 2P1 TGVGL BR	signalbraun/signal brown	C3	/																																																																														
46.030.1253.9	RST1613V 2P1 TGVGH BL	lichtblau/light blue	C4	/																																																																														
46.030.1250.6	RST1613V 2P1 TGVGA TB	türkisblau/turquoise blue	C5	/																																																																														
<p>Hollat_46_030_1253_013K-AB-dwg sheet_2 CADW4030 Hojet 2016-11-09 1:1 1.000</p>																																																																																		
<p>www.wieland-electric.com</p>																																																																																		
<p>VERTEILERBLOCK RST1613V 2P1 TGVG... RST1613 / 1x Eingang 2x Ausgang / ohne Flansch distributor: RST1613 / 1x input 2x output</p>																																																																																		