

Produktdatenblatt

Art. Nr. 46.030.1255.7

Verteiler RST16i3V 2P1 TGVG GN

RST16i3 Verteilerblock, 3-polig, Anwendung 250/400V, 16 A, 1 Eingang und 2 Ausgänge, mit Befestigungsmöglichkeit an separater Montageplatte, Kodierfarbe laubgrün



Art. Nr.	46.030.1255.7
EAN	4049088335310
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Verschmutzungsgrad	3
Verriegelbar	selbstverriegelnd (von Hand lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	laubgrün
Polkennzeichnung	1, 2, PE

Ausführung

Anzahl der Eingänge	1
Anzahl der Ausgänge	2
Befestigungsmöglichkeit	ja
Schutzart (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Verteilerart	Verteilerblock














Werkstoff

Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuZn
Brandlast	0,183 kWh
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Oberflächenbehandlung	versilbert

Abmessungen

Länge	60 mm
Breite	29 mm
Höhe	55 mm

Technische Zeichnung

	1	2	3	4	5	6
A	C1 	C2 			C1 	C2 
B	C3 	C4 			C3 	C4 
C	C5 				C5 	@ 1:2 
D						
E						
F						

These drawings will be executed (unless so stated) in accordance with the standards of the International Organization for Standardization (ISO).

These drawings will be executed (unless so stated) in accordance with the standards of the International Organization for Standardization (ISO).

These drawings will be executed (unless so stated) in accordance with the standards of the International Organization for Standardization (ISO).

Tolerierung Size ISO 14.005 © / Tolerance system Size ISO 14.005 ©		jstyes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverfalls- und Deklarationsliste nach DIN 5000100 ist einzuhalten (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances)		jstyes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverfalls- und Deklarationsliste nach DIN 5000100 ist einzuhalten (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances)	
Freitoleranz nach General tolerance		ISO - Zeichnung, keine manuellen Änderungen allowed / ISO - drawing, no manual modifications allowed		Verwendung / first use	
Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1		Zeichnung Nr. / Drawing No. 46.030.1253.0 13K		Index	
Maße in mm / Dimensions are in mm		Werkstoff / Material		Maße in mm / Dimensions are in mm	
1:1		www.wieland.com		www.wieland.com	
a 09.11.2016 / index 1000 / Blatt 1 / Sheet 1		RST1613V 2P1 TGVG...		VERTEILERBLOCK	
Änderung / Revision		www.wieland-electric.com		RST1613 / 1x Eingang 2x Ausgang / ohne Flansch distributor RST1613 / 1x input 2x output	

Holler_46_030_1253_013K-AB-dwg | sheet_2 CADW4030 Hojaet 2016-11-09 14:20:36 1.000 3 4 5 6 QU-MEE-071/4 a