


Circular Connectors (EC-CC)

Artikelnummer A712-7K03941102



Technische Daten

Anschlussart	Crimpen
Polzahl	5
Polbild	4 + PE
Kodierung	K
Einsatz	Buchse
Farbe Kontakteinsatz	blau
Material Isolierkörper	PBT
Anzahl der Kontakte Leistung	4
Anzahl der Kontakte FE	1
Kontakt-Ø Leistung	1,5 mm
Nennstrom Leistung	16 A
Nennspannung bei Verschmutzungsgrad 3 Leistung	630 V \sim
Prüfspannung Leistung	3310 V \sim
Isolationswiderstand Leistung	10 ⁸ Ω
Max. Übergangswiderstand Leistung	< 3 m Ω



Circular Connectors (EC-CC)


Artikelnummer A712-7K03941102

Temperaturbereich	-40°C bis +125°C
Entflammbarkeit	V-0 (UL 94)
passende Crimpzange	7000900908
passende Leistungskontakte	A712-7010901532, A712-7010901542, A712-7010901522
passende PE-/FE-Kontakte	A712-7010901531, A712-7010901541, A712-7010901521

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	5
EAN-Code	4033878505281
Gewicht (Stammdaten)	0,0025 kg
ETIM 7	EC003557
eCl@ss 10.1	27440223

Notiz:



Circular Connectors (EC-CC)

Artikelnummer A712-7K03941102